

# MIECANO

## GANADERO



**EL SISTEMA LÍDER PARA EL MANEJO DE GANADO.**



FABRICADO  
EN ARGENTINA



BAJO ESTÁNDARES  
DE CALIDAD CANADIENSES



SALVE UN  
ÁRBOL NATIVO


[www.mecanoganadero.com.ar](http://www.mecanoganadero.com.ar)

# SISTEMA "WRANGLER" COMPLETO




## MANGA

Corredor fácil de ajustar, área de trabajo libre y segura. Con puerta final. Fácil de ensamblar, permite distintas configuraciones. Disponible en 6, 8, 10 y 12 metros de largo. Andenes opcionales disponibles.



MANGA CURVA



MANGA RECTA


## CAJA DE PALPACIÓN

Se ajusta al ancho del corredor. Disponible para izquierda o derecha. Dimensiones: 1 metro de largo.



## TORIL CIRCULAR

Puerta reloj con traba automática, barras separadoras en la parte inferior y superior. Andenes opcionales. 6,50 metros de diámetro.



# CASILLA DE OPERACIONES



## CASILLA MECANICA (4021C)

Fácil de usar, transportable, confiable y segura. Accesos laterales. Con sistema de aprieta vacío tipo sandwich que inmoviliza al animal. Destraza con solo accionar palanca. Fácil de cargar en el trailer por un solo operario. Sistema de salida lateral para sacar animales caídos. Cepo automático, Puerta final corrediza, sistema traba patas.

## CASILLA LIVIANA



Más económica, para instalaciones pequeñas o de pocos animales.

## CASILLA HIDRÁULICA



Totalmente manejada por comandos hidráulicos. Para uso muy intensivo en grandes feedlots y frigoríficos.

## POTRO LECHERO



Para uso en tambos, para curar enfermedades de patas y manos.

# BOVINOS

## JAULA DE PESAJE

Se coloca sobre una balanza digital para el pesaje de uno o dos animales. Puerta trasera guillotina.



## CARGADOR PORTÁTIL

Dos regulaciones de altura, el más largo en su categoría facilitando el ascenso de ganado. Piso con plegado antideslizante. No incluye cubiertas.



## COMEDERO DE HORMIGÓN

Diseño especial con ángulos internos redondeados que impiden la acumulación de comida y facilita la limpieza.

Parte trasera más alta para evitar derrame de comida en el cabeceo.




## SISTEMA CURVO DE TORIL Y ANTETORIL

Siguiendo los estándares internacionales de bienestar animal este sistema curvo evita golpes y permite trabajar con la hacienda de manera óptima.



# CORRALES PARA BOVINOS

El sistema Lemsko para bovinos de paneles y puertas le permitirá realizar la configuración de corrales que usted necesite. Fabricado en caño de 1 ½", viene en altura de 1,50 m (5 rieles) o 180 m (6 rieles), pintado o galvanizado. No necesita postes para unir las puerta y paneles entre si, su sistema de anclaje macho-hembra permite el ensamble directo. Como todos nuestros productos se arma y desarma fácilmente, permitiendo transportar la instalación y armarla en otro lugar.




**PANEL**

**PUERTA EN PANEL**

**PUERTA ALTA**

La Serie 400 para bovinos soporta mayores esfuerzos. Está construida en caño de 2", en 1,50 m de altura, pintada o galvanizada. Se utilizan postes intermedios para montar los paneles y puertas entre si. Tiene las mismas condiciones de poder modularse y transportarse como la serie Lemsko.



**PANEL**

**PUERTA EN PANEL**

**PUERTA ALTA**

La serie 500 tiene 1 riel mas que la serie 400 y 1,80 metros de altura.


Los paneles pista están contruidos en caño de 2", pero no utilizan postes intermedios lo que hace más económica la instalación, son muy similares a los paneles lemsco pero contruidos en caño de 2". Se fabrican en S400 (5 rieles, 1,50 de altura) y S500 (6 rieles, 1,80 de altura) Las diferentes series pueden combinarse entre si mediante el uso de postes intermedios adaptadores. Solicite asesoramiento sin cargo para realizar el diseño acorde a sus necesidades.

**SOLICITE SU DISEÑO SIN CARGO**

[www.mecanoganadero.com.ar](http://www.mecanoganadero.com.ar)

# SISTEMA LEMSCO EQUINOS

El sistema Lemsko para equinos de paneles y puertas le permitirá realizar corrales circulares, boxes o la configuración que usted desee. Fabricado en caño de 1 1/2", viene en altura de 1,50 m o 180 m, pintado o galvanizado. Como todos nuestros productos se arma y desarma fácilmente, permitiendo transportar la instalación y armarla en otro lugar.



PANEL LEMSCO

PUERTA CON PANEL

PUERTA ALTA



## BOXES PARA EQUINOS

### BOX STANDARD

Dimensiones 3 x 3 mts. – 3,50 x 3,50 mts.  
Todos los frentes y divisiones están contruidos en tubo de acero de 1 1/2", Forrado con T-Plak (panel de alto impacto, para las patadas, flexible, duradero a la intemperie). Opcional forrado con fenólico barnizado.



### BOX PREMIUM

Forrado en Lapacho cepillado de primera calidad.  
Dimensiones 3,00 mts X 3,50 mts x 2 mts de alto.  
Peso: 500 Kilos aprox.



# PORCINOS Y OVINOS



## PARIDERA DE PORCINOS

Fabricada en tubo redondo de 1 ½" x 2 mm de pared, Galvanizada por inmersión en caliente, con barra salvalechones de altura regulable.

## JAULA DE GESTACIÓN DE PORCINOS

Con estructura de hierro macizo de 16 mm. Pintada con pintura poliéster horneable.

## CARGADOR

Cargador regulable con sistema de malacate, permite cargar en camiones de doble altura. Piso con travesaños antideslizante. No incluye cubiertas.

## CORRALES PARA OVINOS

El sistema Lemsko para ovinos de paneles y puertas le permitirá realizar la configuración de corrales que usted necesite. Fabricado en caño cuadrado de 25 mm x 25 mm, viene en altura de 1,00 m (6 rieles) pintado con pintura tipo poliéster. Su sistema de anclaje macho-hembra permite el ensamble directo. Se arma y desarma fácilmente, permitiendo transportar la instalación y armarla en otro lugar.

## MANGA

Manga de trabajo fija, permite configuraciones de 4, 6 u 8 metros. Puerta de aparte de 2 vías opcional.



# GRANOS Y FORRAJES

## REJA PARA AUTOCONSUMO DE SILOBOLSA

Construida con tubo de 1 ½" x 2 mm y forrada con chapa de 1,6 mm. Con barra enrolla bolsa superior que protege al alimento de la lluvia. Desarmable en dos frentes de 2 metros y 2 laterales de 1,5 metros. Barra de tope de animales regulable en altura.

# TRANQUERAS PARA POSTE DE MADERA



**De 2 M A 5 M: Apertura Total 10 M. Ideal para reemplazar tranquerones. Más económicas que las de madera. No se tuercen, ni se doblan.**

LINEA LEMSCO: 5 Rieles. Altura: 1,50 metros montada. Caño de Acero 1,5". Pintada o Galvanizada.  
SERIE 400: 5 Rieles. Altura: 1,50 metros montada. Caño de Acero 2". Pintada o Galvanizada.  
SERIE 500: 6 Rieles. Altura: 1,80 metros montada. Caño de Acero 2". Pintada o Galvanizada.

**EVITE LA TALA DE ÁRBOLES**



**2 TRANQUERAS DE MADERA =  
1 ÁRBOL DE BOSQUE NATIVO**

## ALQUILER DE CORRALES

- Para remates en su establecimiento.
- Para Shows y Exposiciones.
- Para cualquier tipo de animales.
- Diseños acorde a su necesidad.
- Pista de remate y ventas, corrales de espera y descarga.
- Corrales para caballos.
- Servicio de entrega y armado en cualquier lugar del país.



### SALÓN DE VENTAS

Ruta 5 km 264, 9 de Julio,  
Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
Tel. 0054 2317 431067 / 422367 / 433108 / 432054

### FÁBRICA

Av. Antonio Aita 1930, Parque Industrial 9 de Julio,  
Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
Tel. 0054 2317 431804 / 431805 - Fax 0054 2317 422174